

LIFEWAVE®



Anwendung  
glutathione®

## Anwendung

Verwenden Sie das Glutathion-Pflaster 5 bis 7 Tage pro Woche und versuchen Sie nacheinander diese Punkte. Sie können alle in dieser Broschüre gezeigten Punktplatzierungen auch für ein beliebiges Y-Age-Pflaster benutzen, aber die bevorzugten Stellen für das Glutathion-Pflaster sind rechts abgebildet.

Wenn Sie Y-Age-Produkte kombinieren, verwenden Sie 2 Pflaster Ihrer Wahl an 2 beliebigen Y-Age-Punkten in dieser Broschüre und bringen Sie die Pflaster entweder an der Mittellinie oder der rechten Körperseite an.

Die Pflaster stets morgens auf die gesäuberte, trockene Haut aufbringen. Die Pflaster können bis zu 12 Stunden lang getragen werden. Danach bitte wegwerfen. Achten Sie darauf, dass der Körper bei der Verwendung des Produkts stets ausreichend mit Wasser versorgt ist.

### Nutzen von Glutathion

- Verbessert den allgemeinen Gesundheitszustand
- Stärkt das Immunsystem
- Fördert die Ausscheidung angesammelter Giftstoffe
- Trägt zur Minderung von feinen Linien und Falten bei\*

\*Bei regelmäßiger und gemeinsamer Verwendung mit Y-Age Aeon und Y-Age Carnosine.

**Warnhinweise:** Nehmen Sie das Pflaster bei Beschwerden oder Hautreizungen sofort ab. Ein von der Haut abgenommenes Pflaster darf nicht wiederverwendet werden. Nur zur äußeren Anwendung. Nicht zum Verzehr bestimmt. Nicht auf Wunden oder beschädigter Haut anbringen. Wenn Sie an einer Krankheit leiden oder wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich an einen Arzt. Die Pflaster dürfen nicht von schwangeren oder stillenden Frauen verwendet werden. Die Informationen in dieser Broschüre sind nicht als ärztlicher Rat zu verwenden. Die Ergebnisse sind von Person zu Person unterschiedlich.



### DIENERGEFÄSS 6

Rund 3 Finger breit unterhalb des Nabels



### DIENERGEFÄSS 22

An der Basis des Halses in der Mulde in der Mitte zwischen den Schlüsselbeinknochen



### LEBER 3

Auf dem Fußrücken des RECHTEN Fußes auf dem Verbindungsgewebe der großen Zehe



### LUNGE 9

In der Mulde bei der Falte am RECHTEN Handgelenk, wenn Sie dem Daumen nach unten bis zur Falte folgen



### MILZ 6

Ungefähr 4 Finger breit über dem inneren RECHTEN Köchel am Schienbein